

## Behandlungspfad: Nachkontrolle Bronchialkarzinom

### Nachsorgeschemata

<b>Abschlusskontrolle</b>	Chirurgische, radiotherapeutische Abschlusskontrolle nach 6 Wochen mit konventionellen Röntgenaufnahmen.
<b>Verlaufskontrolle ( 1+2 Jahr)</b>	Kontrolle alle 6 Mt. über 2 Jahre mit Anamnese, physik. Untersuchung und Thorax CT mit Oberbauch (mit KM), Ausnahme: periphere NSCLC T1N0M0 low doseCT ohne KM genügend
<b>Verlaufskontrolle ( 3+4+5 Jahr)</b>	Kontrolle alle 12 Mt. Jahre 3 – 5 mit Anamnese, physik. Untersuchung und Thorax CT (low dose, ohne KM)
<b>Verlaufskontrollen allgemein</b>	Jeweils Bodyplethysmographie, DLCO, 6MWD falls Dyspnoe, relevante COPD, nach RT
<b>Verlaufskontrollen allgemein</b>	Evaluation Raucherstatus bei jeder Kontrolle und Rauchstopp-Beratung nach Bedarf
<b>MRI</b>	MRI Schädel bei klinischem Verdacht von Hirnmetastasen, nach kurativ behandelten Hirnmetastasen (oligometastatisches Konzept), Kontrollschema wie CT (siehe oben)
	keine Routine PET-CT, MRI, Abdomen Ultraschall, Abdomen-CT
<b>Verlaufskontrolle Bronchoskopie</b>	nach bronchoskopisch interventioneller Therapie von endoluminalen Tumoren (Elektrokoagulation, Nd-YAG Laser, Brachytherapie) Follow up Bronchoskopie nach 1, 2, 3, 6, 9, 12 Mt., dann alle 6 Mt. über 5 Jahre. Bei neuroendokrinen Tumoren (Carcinoid) nach 6 Wochen, alle 6 Mt. über 2 Jahre, dann alle 12 Mt. für 5 Jahre.